



Orientações importantes para **MANOMETRIA ESOFÁGICA**

Jejum absoluto por 8 horas (incluindo água)

O exame de **Manometria Esofágica** é simples, rápido e indolor.

- Não é necessário o paciente vir acompanhado;
- É utilizada somente anestesia local;
- Após o término do exame o paciente poderá se alimentar.

Orientações importantes para **pHmetria 24 HORAS**

Jejum absoluto por 8 horas (incluindo água)

O exame de **pH metria 24 Horas** é simples e indolor.

Alguns medicamentos deverão ser suspensos para realização do exame, pois causam interferência no resultado.

- Antiácidos: suspender 24 horas antes do exame:

Exemplos: Mylanta Plus, Maalox, Hidróxido de Alumínio, Hidróxido de Magnésio, Colantyl, Sonrisal, Sal de frutas.

- Pró-cinéticos: suspender 3 dias antes do exame:

Exemplos: Metoclorpramida, Bromoprida, Domperidona, Cisaprida, Plasil, Motilium, Plamet, Dramin, Digesan.

- Bloqueadores ácidos: suspender 10 dias antes do exame:

Exemplos: Omeprazol, Peprazol, Losec, Victrix, Lansoprazol, Prazol, Lanz, Pantoprazol, Pantozol, Pantocal, Pariet, Nexium, Cimetidina, Tagamet, Ranitidina, Logat, Antak, Famotidina, Famos, Famoset, Niztidina, Axid.